

DOCUPRINT N4525

Verkkolasertulostin

Uusi Xeroxin DocuPrint N4525 -verkkolasertulostin (viidennen sukupolven Fuji-Xerox-laite) on kehitetty vastaamaan suurien verkkotyöryhmien vaativimpiinkin tarpeisiin. Tässä nopean verkkotulostamisen edelläkävijässä yhdistyvät 45 s/min huippunopeus ja 1200 dpi:n kuvanlaatu.



WorkSet-tekniikan joustavat työtä helpottavat ja tehostavat ominaisuudet sekä tuottavat paperin käsittely- ja viimeistelyominaisuudet takaavat sen, että N4525:llä hoidat vaativimmatkin tulostustyösi.

Valittavanasi on parhaimmillaan kaikkiaan kuusi paperinsyöttöalustaa, joiden ansiosta tulostus hoituu helposti - oli työ miten suuri tai vaikea tahansa. Voit käsitellä laajaa valikoimaa paperityyppejä, -painoja ja -kokoja A6:sta A3:een. Käyttämällä valinnaisia lajittelu-, nidonta- ja rei'itystoimintoja saat tulostamasi asiakirjat kerralla jakelukuntoon.

haluatko lisätietoja?

Katso www.sivuillamme www.xerox.com/officeprinting

DocuPrint N4525 kuuluu DocuPrint N-sarjan verkkolasertulostinperheeseen. Lisätietoja DocuPrint N -sarjan tulostimista saat Xeroxin jälleenmyyjältä tai www.sivulta:

www.xerox.com/officeprinting

Näe 4525 toiminnassa. Käy Xeroxin jälleenmyyjän luona tai www.sivuillamme virtuaalisessa tulostinesittelystä:

www.xerox.com/officeprinting/4525demo

Huolto ja tuki. Lisätietoja palkitusta Total Satisfaction ServicesSM -huollosta ja -tuesta saat www.sivuillamme:

www.xerox.com/officeprinting/support

Suorituskyky vailla vertaa

Tulostusnopeus on markkinoiden johtava: 45 s/min, ja ensimmäinen sivukin tulostuu 4 sekunnissa, mikä takaa täyden työtehon koko työryhmälle.

Tehokas 233 MHz:n G3-luokan RISC-suoritin suoriutuu nopeasti myös monimutkaisista tulostustöistä, kuten grafiikasta, valokuvista ja taulukoista.



N4525:llä töiden virta kulkee joustavasti; lähetä tulostustyö kerran, tulostin käsittelee sen kerran ja tulostaa muistista useita asiakirjoja. Lisäksi voit töiden limitystekniikan ansiosta tulostaa yhtä työtä ja käsitellä samanaikaisesti seuraavaa. Kun kyseessä ovat suuret työt, vakio-ominaisuutena oleva automaattinen paperialustan vaihto ja lataus tulostuksen aikana takaavat keskeytymättömän tulostuksen.

1200 dpi:n huippuluokan kuvanlaatu ja Xerox Quad Dot -puolisävyt tuottavat partaveitsenteräviä, valokuvantarkkoja kuvia.

Kehittyneiden grafiikkaominaisuuksien, kuten koko sivun peittävän tulostuksen ja kirjasten tulostuksen avulla luot ammattilaistason tiedotteet ja esitteet.

Luotettavuutta ja monipuolista helppokäyttöisyyttä

N4525 on uskomattoman joustava ja vastaa minkä tahansa työryhmän tulostustarpeisiin. Siinä on vakiona 10/100BaseTX Ethernet, USB, kaksisuuntainen rinnakkaisliitäntä (valinnaisena Token Ring, sarjaliitäntä ja 10Base2), ja se toimii kaikissa ympäristöissä mukaan lukien Windows NT, Novell, Mac OS, UNIX ja OS/2. Aito Adobe PostScript 3 ja PCL5e-, PCL6-emulaatiot ovat vakiona.

N4525:n helppokäyttöisyys ja luotettavuus takaavat, että toimistosi pysyy toimivana.

Kiintolevylle voi tallentaa fontteja, muotoja ja macroja, ja se mahdollistaa suojatun tulostuksen ja vedostulostuksen sekä takaa suurten ja monimutkaisten tulostustöiden keskeytymättömän tulostuksen ja lajittelun.

WorkSet-tekniikka

N4525:een kuuluu yli 20 WorkSet-tulostuksen tuottavuusominaisuutta, mukaan lukien suojattu tulostus, vedostulostus, faksimusta ja MaiLinX, joiden ansiosta saat enemmän aikaa, nopeammin ja helpommin kuin koskaan ennen.

Tulostimen hallinta sisäänrakennetun Internet-palvelimen välityksellä tarjoaa enemmän mahdollisuuksia verkossasi olevien tulostimien hallintaan.

MaiLinX-ohjelman sähköpostihälytykset voidaan automaattisesti lähettää järjestelmän ylläpitäjille, jotka voivat ratkaista ongelmat ennen kuin ne vaikuttavat tuottavuuteen.

PrinterMap mahdollistaa kaikkien SNMP-pohjaisten tulostimien proaktiivisen hallinnan, käytönseurannan ja automaattisen raportoinnin riippumatta mallista.

laajimmat viimeistely- ja paperinkäsittely-ominaisuudet

Voit tulostaa paperille kuin paperille, 64-200 g/m² A6:sta A3:een. N4525:illä tulostat kirjekuorille, tarroille tai kartongille vaivatta.

Laajat paperinsyöttö- ja -luovutusmahdollisuudet takaavat tulostuksen joustavuuden. Paperin syöttö: vakiona kaksi 500 arkin paperialustaa, 1 joissa on paperikoon tunnistus, 50 arkin ohisyöttöalusta 2 ja valinnaisena kolmelokeroinen 2500 arkin syöttöalusta 3 (vakiona CN- ja FN-kokoonpanoissa) suureen käyttötärpeeseen, sekä valinnainen 100 kirjekuoren syöttölaite (ei kuvassa).

Automaattinen kaksipuolisyksikkö on vakiona kaikissa muissa 4 kokoonpanoissa paitsi perusmallissa erityisen nopeaa kaksipuoleista tulostamista varten.

Tuottavimpaan kokoonpanoon kuuluu 3000 arkin viimeistelijä, 5 joka lajittelee, nitoo ja rei'ittää tulostustyösi jakeluvalmiiksi.



DocuPrint N4525FN:ään kuuluu: 64Mtavua RAM:a, automaattinen kaksipuoleistulostus, sisäinen kiintolevy, kaksi 500 arkin paperialustaa, 2500 arkin syöttöalusta ja 3000 arkin viimeistelijä, jossa on nitoja ja rei'itin.

XEROX
NETWORK PRINTERS

DOCUPRINT N4525 Verkkolasertulostimen tekniset tiedot

Kokoonpanot

	N4525	N4525DX	N4525CN	N4525FN
Tulostusnopeus	45 yksipuolista sivua minuutissa / 39 kaksipuoleista sivua minuutissa			
Ensimmäinen sivu tulostuu	4 sekunnissa (tulostustila), 7 sekunnissa (valmiustila)			
Suuritin/DPL	PowerPC 740 233MHz:n G3-luokan RISC -suoritin, Adobe PostScript 3, PCL6- ja PCL5e-emulaatiot			
Muistia Vakiona / Enintään	32 Mtavua / 192 Mtavua RAM	32 Mtavua / 192 Mtavua RAM	64 Mtavua / 192 Mtavua RAM	64 Mtavua / 192 Mtavua RAM
Tulostustarkkuus	1200 dpi Image Quality, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi, Xerox Quad Dot -puolisävyt, Xerox kuvanparannus			
Vakio verkkovalmius/liitännät	10/100BaseTX Ethernet, kaksisuuntainen rinnakkaisliitäntä, USB, (valinnaisena Token Ring, sarjaliitäntä, 10Base2)			
Automaattinen kaksipuoleistulostus	Valinnaisena	Vakiona	Vakiona	Vakiona
Paperin syöttö	(2) 500 arkin alustaa 50 arkin ohisyöttöalusta	(2) 500 arkin alustaa 50 arkin ohisyöttöalusta Automaattinen kaksipuoleistulostus	(2) 500 arkin alustaa 50 arkin ohisyöttöalusta Automaattinen kaksipuoleistulostus 2,500 sheet feeder	(2) 500 arkin alustaa 50 arkin ohisyöttöalusta Automaattinen kaksipuoleistulostus 2,500 sheet feeder
Paperin luovutus	500 arkkiä tulostuspuoli alaspäin	500 arkkiä tulostuspuoli alaspäin	500 arkkiä tulostuspuoli alaspäin	500 arkkiä tulostuspuoli alaspäin 3000 arkin viimeistelijä/koontialusta, jossa nitoja ja rei'itin
Kuukausittainen käyttömäärä	250000 sivua kuukaudessa			
Lisäominaisuudet			Sisäinen kiintolevy	Sisäinen kiintolevy
Takuu	Yksi vuosi asiakkaan tiloissa			

Tekniset tiedot

Verkko/Ohjelmistot

Tulostimen hallinta Xerox CentreWare DP, CentreWare Internet Services, Xerox PrinterMap, CentreWare Sun OS/Solaris Services, SolarisReady-sertifioitu, Microsoft-sertifioitu, tukee PrintXchangea, tukee VIPP:tä, SAP R/3, Tivoli OpenView, CA Unicenter, Microsoft Management Console (MMC), SNMP-standard MIBs ja Xeroxin laajennetut MIB:t

Fontit 35 Adobe Type 1 -fonttia mukana, 101 ladattavaa fonttia, 45 PCL-fonttia, 10 Microsoft TrueType -fonttia, 35 Intellifonttia, 1 PCL-yhteensopiva bitmap-fontti

Tulostinajurit Windows 95/98/2000/Me ja Windows NT 4.0, OS/2 ja OS/2 WARP, UNIX (Sun OS, Sun Solaris, HP/UX, IBM AIX, SGI, DEC), Macintosh, Linus RedHat

Kielet Aito Adobe® PostScript® 3™, PCL5e- ja PCL6- emulaatiot automaattisella tunnituksella ja valinnalla. IBM AFP/IPDS DIMM (valinnainen), TIFF 6.0 DIMM (valinnainen)

Paperin käsittely

Tulostusmateriaalit 64-200g/m² paksu paperi ja kartonki, pinnoitettu ja kiiltävä paperi, tarrat, kirjekuoret, piirtoheitinkalvot

Paperikoot A3, A4, A5, A6, US letter, executive, US legal, ledger, statement, folio, B4, B5, 8.5 x 5.5 tuumaa, postikortit. Koko sivun peittävä tulostus kaiken kokoiselle paperille

Viimeistelijä (vakiona FN-mallissa) 3000 arkin viimeistelijä, jossa on nitoja ja rei'itin: nitoo jopa 50 arkkiä kerrallaan, 3 niitin paikkaa, rei'itysoiminto.

Workset-ominaisuudet

Tuottavuutta lisäävät työkalut käyttäjälle: Lähetä kerran, tulostin käsittelee kerran ja tulostaa muistista useita asiakirjoja; töiden peräkkäistulostus, jolloin useita tulostustöitä prosessoidaan samanaikaisesti; MailinX lähettää tulostustyöt tulostimelle sekä hälytykset ja tulostustyön tiedot sähköpostina; vedostulostus*; suojattu tulostus*; luonnoksen tai säävytyksen tallennustila; erotinsivut (piirtoheitinkalvoille); kirjasten tulostus; automaattinen paperialustan valinta; kansilehdet; tulostus käytettävissä olevalle paperille; lämpötilaa muuttava kiinnitysyksikkö; koko sivun peittävä tulostus; lataa tulostettaessa; älykäs tukosdiagnoositiikka; faksimusta; N-Up-tulostus (*vaatii kiintolevyn)

Tuottavuutta lisäävät työkalut tietotekniikkavastaavalle: Tulostimen hallinta sisäänrakennetun Internet-palvelimen kautta, MailinX-ohjelman sähköpostihälytykset, PrinterMap, IPP-tuki

Käyttö

Mitat leveys: 642 mm, korkeus: 486 mm, syvyys: 540 mm, paino: 52,6 kg (220V), 48,5 kg (110V)

Käyttöympäristön lämpötila: 5-35C, suhteellinen ilmankosteus: 15-85 % (tiivistymätöntä), melutaso: 28 dB(A) valmiustilassa, 55 dB(A) tulostettaessa

Sähkö 220-240 VAC 50/60 Hz, 110-127 VAC, 50/60 Hz, energiansäästötila, Energy Star -vaatimusten mukainen

Säädökset FCC Osa 15, Alaosa B, UL-luetteloi tu UL 1950:een, CSA—C22.2 No. 950 -sertifioitu, FDA 21 CFR Ala J, direktiivien 73/23/EEC ja 89/336/EEC mukainen EC-merkintä, TUV – GS -merkintä, IEC 950 toinen painos (EN 6095, EN 60825)

Käyttäjätuki

Yhden vuoden takuu asiakkaan tiloissa, tekninen online-tuki Internetissä sekä puhelintuki.

TOTAL
SATISFACTION
SERVICES

Xerox Oy

Puh: 0204 68 511

www.xerox.com/officeprinting



XEROX®, The Document Company®, CentreWare®, DocuPrint®, PrinterMap, WorkSet®, ja N4525 ovat XEROX CORPORATIONin tavaramerkkejä. Solaris™Ready, Solaris™Ready -logo, SunOS™, ja Solaris™ ovat Sun Microsystems Inc:in tavaramerkkejä. Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ENERGY STAR® -kumppanina Xerox on varmistanut, että tämä tuote on ENERGY STAR®:in vaatimusten mukainen. Muut tässä esitteessä olevat tuotteiden ja liikeyritysten nimet ovat omistajiensa omaisuutta. Tuotteen ulkonäköä tai teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

03/01

452BR-01NA

DIGITAL
THE DOCUMENT COMPANY

XEROX



DocuPRINT N4525
Verkkolasertulostin

Tehokkuutta ilman Esteitä



XEROX
NETWORK PRINTERS

